

Yale *trac* ST

Palan à levier à câble



Yaletrac ST

Le Yaletrac ST est un appareil polyvalent pour tirer, soulever, abaisser, tendre et fixer des charges sur de longues distances. Il a été spécialement conçu pour des applications dans l'industrie, la construction, le génie civil, la construction de lignes électriques, la construction navale et les raffineries de pétrole. Le Yaletrac ST est pratiquement sans entretien.

Le modèle Yaletrac ST dispose de carters en tôle d'acier emboutie dimensionnellement stable, assurant une conception compacte et robuste. Les efforts sur levier ont été sensiblement optimisés pour l'utilisateur par l'application de roulements à billes axiaux.

CAPACITE 500 - 3200 kg

CARACTERISTIQUES STANDARD

- Position verticale stable de l'appareil grâce à la poignée latérale servant également d'appui.
- Levier télescopique à faible encombrement qui peut être fixé à l'appareil en toute sécurité au moyen d'une attache velcro. Levier court pour le modèle Y 05 ST et non télescopique.
- La protection contre les surcharges est assurée par une goupille de sécurité. Des goupilles de sécurité de rechange sont placées dans la poignée de transport. Une goupille cassée peut être remplacée sans enlever la charge.
- Le Yaletrac ST utilise des câbles flexibles spécifiques. Ce câble est composé de six torons autour d'une âme centrale et est identifiable grâce à son filet orange. Une extrémité du câble est effilée pour permettre son introduction dans le mécanisme, l'autre est équipée d'un crochet à oeil avec linguet de sécurité.
- La disposition parallèle des mâchoires à profil cylindrique protège le câble en répartissant de manière uniforme la pression de serrage. Une longue avance de câble à chaque mouvement de levier augmente la vitesse de travail.

DETAILS DE FINITION

- Les soufflets en caoutchouc stoppent l'entrée des salissures et des poussières à l'intérieur du palan, augmentant ainsi sa durée de vie.
- Les leviers avant et arrière montés en tandem réduisent l'encombrement et assurent le transfert de la puissance le long de l'axe longitudinal.
- Un levier de dégagement permet d'ouvrir les mâchoires de serrage afin de pouvoir mettre en place le câble facilement.
- La large ouverture sur le haut permet un nettoyage facile au jet d'eau. Ensuite lubrifier avec de l'huile moteur et le Yaletrac ST est à nouveau prêt à l'emploi.




Données techniques modèle Yaletrac ST

Modèle	Code EAN 4025092* 4053981**	Capacité kg	Avance de câble par tour de levier mm	Effort sur levier daN	Longueur du levier mm	Diamètre du câble mm	Poids sans câble kg	Poids du câble kg/m
Y05ST	**983202	500	20	30	260	6.0	2.8	0.10
Y10ST	*422901	1000	60	23	800	8.4	8.5	0.29
Y16ST	*422925	1600	60	28	790/1190	11.5	15.8	0.53
Y32ST	*422963	3200	40	46	790/1190	16.0	27.2	1.00

Dimensions modèle Yaletrac ST

Modèle	Y05ST	Y10ST	Y16ST	Y32ST
L, mm	285	435	560	664
H, mm	116	178	205	240
H1, mm	164	235	280	350
B, mm	48	61	86	96
B1, mm	70	94	125	123



**DISPONIBLE POUR :
PALAN YALETRAC 500 KG
POUR APPLICATION MOBILE**

nouveau!

Y05 ST

Livré avec :

- Palan à levier 500 kg
- Levier manuel
- Câble Ø6 mm, 10 m
- Crochet à oeil avec linguet de sécurité
- Elingue plate HSE 00500

OPTION

- Sac à bandoulière



Option uniquement pour le
Yaletrac 05 ST

Sac à bandoulière

Y 10 ST jusqu'à Y 32 ST

OPTIONS

- Crochet à oeil avec linguet de sécurité
- Câbles plus longs
- Touret de câble
- Caisse de rangement en tôle



Modèle Yaletrac 05 ST

Assemblé et prêt à
fonctionner



Allemagne

COLUMBUS MCKINNON Industrial Products GmbH*

Yale-Allee 30
42329 Wuppertal
Tél: 00 49 (0) 202/69359-0
Site Web: www.cmco.eu
Site Web: www.yale.de
E-mail: info.wuppertal@cmco.eu

COLUMBUS MCKINNON Engineered Products GmbH*

Am Silberpark 2-8
86438 Kissing
Tél: 00 49 (0) 8233 2121-800
Site Web: www.cmco.eu
Site Web: www.pfaff-silberblau.com
E-mail: info.kissing@cmco.eu

STB Stahlhammer Bommern GmbH

Carl-Zeiss-Str. 7
59077 Hamm
Tél: 00 49 (0) 2381 91 49 8-0
Site Web: www.stahlhammer.de
E-mail: stb@stahlhammer.de

Autriche

COLUMBUS MCKINNON Hebetchnik GmbH*

Gewerbepark, Wiener Straße 132a
2511 Pfaffstätten
Tél: 00 43 (0) 22 52/22 133-0
Site Web: www.cmco-hebetchnik.at
E-mail: zentrale@cmco.at

Italie

COLUMBUS MCKINNON Italia S.r.l.

Via 11 Settembre 26
20023 Cerro Maggiore (MI)
Tél: 00 39 (0) 331/57 63 29
Site Web: www.cmco.eu
E-mail: sales.it@cmco.eu

Pays-Bas

COLUMBUS MCKINNON Benelux B.V.*

Flight Forum 128 a
5657 DD Eindhoven
Tél: 00 31 (0) 40/3 03 26 81
Site Web: www.cmco.eu
E-mail: sales.nl@cmco.eu

France

COLUMBUS MCKINNON France SARL*

Zone Industrielle des Forges
18108 Vierzon Cedex
Tél: 00 33 (0) 248/71 85 70
Site Web: www.cmco-france.com
E-mail: sales.fr@cmco.eu

Grande Bretagne

COLUMBUS MCKINNON Corporation Ltd.

Knutsford Way, Sealand Industrial Estate
Chester CH1 4NZ
Tél: 00 44 (0) 1244 375375
Site Web: www.cmco.eu
E-mail: sales.uk@cmco.eu

Irlande du Nord et République d'Irlande

COLUMBUS MCKINNON Corporation Ltd.

1A Ferguson Centre
57-59 Manse Road
Newtownabbey BT36 6RW
Northern Ireland
Tél: 00 44 (0) 2890 840697
Site Web: www.cmco.eu
E-mail: sales.ni@cmco.eu

COLUMBUS MCKINNON Ireland Ltd.

Unit 4 South Court
Wexford Road Business Park
Carlow
Phone: 00 353 (0) 59 918 6605
Web Site: www.cmco.eu
E-mail: info.irl@cmco.eu

Espagne et Portugal

COLUMBUS MCKINNON Ibérica S.L.U.

Ctra. de la Esclusa, 21 acc. A
41011 Sevilla
Tél: 00 34 954 29 89 40
Web Site: www.yaleiberica.com
E-mail: informacion@cmco.eu

Suisse

COLUMBUS MCKINNON Switzerland AG

Dällikerstraße 25
8107 Buchs ZH
Tél: 00 41 (0) 44 8 51 55 77
Site Web: www.cmco.ch
E-mail: info.buchs@cmco.eu

Pologne

COLUMBUS MCKINNON Polska Sp.z o.o.

ul. Owsiana 14
62-064 Plewiska
Tél: 00 48 (0) 61 6 56 66 22
Site Web: www.cmco-polska.pl
E-mail: kontakt@pfaff-silberblau.pl

Hongrie

COLUMBUS MCKINNON Hungary Kft.*

Vásárhelyi út 5. VI ép
8000 Székesfehérvár
Tél: 00 36 (22) 880-540
Site Web: www.cmco.hu
E-mail: info@cmco-hungary.com

Turquie

COLUMBUS MCKINNON Kaldırma Ekip. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Davutpaşa Caddesi
Emintaş Davutpaşa
Matbaacılar Sitesi No. 103/233-234
34010. Topkapı-Istanbul
Tél: 00 90 (212) 210 7 555
Site Web: www.cmco.eu
E-mail: info.turkey@cmco.eu

Emirats Arabes Unies

COLUMBUS MCKINNON Industrial Products ME FZE

Warehouse No. FZS5BD01
P.O. Box 261013
Jebel Ali Free Zone
Dubai, V.A.E.
Tél: 00 971 4 804 9600
Site Web: www.cmco.eu
E-mail: sales.uae@cmco.eu

Afrique du Sud

CMCO Material Handling (Pty) Ltd.*

P.O. Box 15557
Westmead, 3608
Tél: 00 27 (0) 31/700 43 88
Site Web: www.cmcosa.co.za
E-mail: sales@cmcosa.co.za

Yale Engineering Products (Pty) Ltd.

P.O. Box 4431
Honeydew, 2040
Phone: 00 27 (0) 11/794 29 10
Web Site: www.yalejhb.co.za
E-mail: info@yalejhb.co.za

Yale Lifting Solutions (Pty) Ltd.*

P.O. Box 592
Magaliesburg, 1791
Phone: 00 27 (0) 14/577 26 07
Web Site: www.yale.co.za
E-mail: sales@yalelift.co.za

Russie

COLUMBUS MCKINNON Russia LLC

ul. Marshala Govorova 35/2
198095 St. Petersburg
Tél: 007 (812) 322 68 38
Site Web: www.yale.de
E-mail: info@yalekran.ru

